

PID:

02265000

CID:

CN.E0002U

Certificato di approvazione

Approval certificate

**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

**GIOVENZANA INTERNATIONAL BV
STRAWINSKYLAAN 1105
1077 XX AMSTERDAM
NL - Netherlands**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel "Regolamento
IMQ - Certificazione
prodotto" ed è relativo ai
prodotti descritti
nell'Allegato al presente
certificato.



per i seguenti prodotti

for the following products

**Indicatori luminosi
(Serie PEGASUS)**

*Indicator lights
(Series PEGASUS)*

*This certificate is subjected to
the conditions foreseen by "IMQ
Rules - Product Certification"
and is relevant to the products
listed in the annex to this
certificate.*

Emesso il / Issued on **2010-05-05**

Aggiornato il / Updated on **2012-10-29**

Sostituisce / Replaces **2010-05-05**


IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2010-05-05
Aggiornato il / Updated on 2012-10-29
Sostituisce / Replaces 2010-05-05

Prodotto | Product

Indicatori luminosi
Indicator lights

Concessionario | Licence Holder

GIOVENZANA INTERNATIONAL BV
STRAWINSKYLAAN 1105
1077 XX AMSTERDAM
NL - Netherlands

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

PI.K0003H C03104231

325603 Beibaixiang, Yueqing, Zhejiang

China

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

EN 60947-1:2007 + A1:2011

EN 60947-5-1:2004 + A1:2009

Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE

Standards

EN 60947-1:2007 + A1:2011

EN 60947-5-1:2004 + A1:2009

Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC

Rapporti | Test Reports

MAIMQAGCERMI120072223-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Serie | Series **PEGASUS**

Tensione nominale di isolamento | Rated insulation voltage (Ui) **690 V**

Tipo di indicatore luminoso | Type of indicator lights **LED incorporato / built-in LED**

Corrente nominale Led | Rated current Led **15 mA**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.K0005J

Marca | Trade mark **GG (logo) GIOVENZANA**

Riferimento di tipo | Type reference **PL004XL12**

Riferimento a catalogo | Catalogue reference **PL004XL12**

Diametro del foro di fissaggio | Mounting hole diameter **D22**

Terminali | Terminals **morsetti a vite / screw terminals**

Tensione nominale di impiego | Rated operational voltage (Ue) **12 V a.c. / d.c.**

AR.K0006I

Marca | Trade mark **GG (logo) GIOVENZANA**

Riferimento di tipo | Type reference **PL004XL24**

Riferimento a catalogo | Catalogue reference **PL004XL24**

Diametro del foro di fissaggio | Mounting hole diameter **D22**

Terminali | Terminals **morsetti a vite / screw terminals**

Tensione nominale di impiego | Rated operational voltage (Ue) **24 V a.c. / d.c.**

AR.K0006J

Marca / Trade mark **GG (logo) GIOVENZANA**
Riferimento di tipo / Type reference **PL004XL48**
Riferimento a catalogo / Catalogue reference **PL004XL48**
Diametro del foro di fissaggio / Mounting hole diameter **D22**
Terminali / Terminals **morsetti a vite / screw terminals**
Tensione nominale di impiego / Rated operational voltage **48 V a.c. / d.c.**
(Ue)

AR.K0006K

Marca / Trade mark **GG (logo) GIOVENZANA**
Riferimento di tipo / Type reference **PL004XL110**
Riferimento a catalogo / Catalogue reference **PL004XL110**
Diametro del foro di fissaggio / Mounting hole diameter **D22**
Terminali / Terminals **morsetti a vite / screw terminals**
Tensione nominale di impiego / Rated operational voltage **110 V a.c. / d.c.**
(Ue)

AR.K0006L

Marca / Trade mark **GG (logo) GIOVENZANA**
Riferimento di tipo / Type reference **PL004XL220**
Riferimento a catalogo / Catalogue reference **PL004XL220**
Diametro del foro di fissaggio / Mounting hole diameter **D22**
Terminali / Terminals **morsetti a vite / screw terminals**
Tensione nominale di impiego / Rated operational voltage **220 V a.c. / d.c.**
(Ue)

AR.K0006M

Marca / Trade mark **GG (logo) GIOVENZANA**
Riferimento di tipo / Type reference **PCWXL12**
Riferimento a catalogo / Catalogue reference **PCWXL12**
Diametro del foro di fissaggio / Mounting hole diameter **D22**
Terminali / Terminals **morsetti senza vite / screwless terminals**
Tensione nominale di impiego / Rated operational voltage **12 V a.c. / d.c.**
(Ue)

AR.K0006N

Marca / Trade mark **GG (logo) GIOVENZANA**
Riferimento di tipo / Type reference **PCWXL24**
Riferimento a catalogo / Catalogue reference **PCWXL24**
Diametro del foro di fissaggio / Mounting hole diameter **D22**
Terminali / Terminals **morsetti senza vite / screwless terminals**
Tensione nominale di impiego / Rated operational voltage **24 V a.c. / d.c.**
(Ue)

AR.K0006O

Marca / Trade mark **GG (logo) GIOVENZANA**
Riferimento di tipo / Type reference **PCWXL48**
Riferimento a catalogo / Catalogue reference **PCWXL48**
Diametro del foro di fissaggio / Mounting hole diameter **D22**
Terminali / Terminals **morsetti senza vite / screwless terminals**
Tensione nominale di impiego / Rated operational voltage **48 V a.c. / d.c.**
(Ue)

AR.K0006P

Marca / Trade mark **GG (logo) GIOVENZANA**
Riferimento di tipo / Type reference **PCWXL110**
Riferimento a catalogo / Catalogue reference **PCWXL110**
Diametro del foro di fissaggio / Mounting hole diameter **D22**
Terminali / Terminals **morsetti senza vite / screwless terminals**
Tensione nominale di impiego / Rated operational voltage **110 V a.c. / d.c.**
(Ue)

AR.K0006Q

Marca / Trade mark **GG (logo) GIOVENZANA**
Riferimento di tipo / Type reference **PCWXL220**
Riferimento a catalogo / Catalogue reference **PCWXL220**

Diametro del foro di fissaggio | Mounting hole diameter **D22**

Terminali | Terminals **morsetti senza vite / screwless terminals**

Tensione nominale di impiego | Rated operational voltage **220 V a.c. / d.c.**
(Ue)

AR.K0006R

Marca | Trade mark **GG (logo) GIOVENZANA**

Riferimento di tipo | Type reference **PSCXL12**

Riferimento a catalogo | Catalogue reference **PSCXL12**

Diametro del foro di fissaggio | Mounting hole diameter **D22**

Terminali | Terminals **morsetti a saldare / solder terminals**

Tensione nominale di impiego | Rated operational voltage **12 V a.c. / d.c.**
(Ue)

AR.K0006S

Marca | Trade mark **GG (logo) GIOVENZANA**

Riferimento di tipo | Type reference **PSCXL24**

Riferimento a catalogo | Catalogue reference **PSCXL24**

Diametro del foro di fissaggio | Mounting hole diameter **D22**

Terminali | Terminals **morsetti a saldare / solder terminals**

Tensione nominale di impiego | Rated operational voltage **24 V a.c. / d.c.**
(Ue)

AR.K0006T

Marca | Trade mark **GG (logo) GIOVENZANA**

Riferimento di tipo | Type reference **PSCXL48**

Riferimento a catalogo | Catalogue reference **PSCXL48**

Diametro del foro di fissaggio | Mounting hole diameter **D22**

Terminali | Terminals **morsetti a saldare / solder terminals**

Tensione nominale di impiego | Rated operational voltage **48 V a.c. / d.c.**
(Ue)

AR.K0006U

Marca | Trade mark **GG (logo) GIOVENZANA**

Riferimento di tipo | Type reference **PSCXL110**

Riferimento a catalogo | Catalogue reference **PSCXL110**

Diametro del foro di fissaggio | Mounting hole diameter **D22**

Terminali | Terminals **morsetti a saldare / solder terminals**

Tensione nominale di impiego | Rated operational voltage **110 V a.c. / d.c.**
(Ue)

AR.K0006V

Marca | Trade mark **GG (logo) GIOVENZANA**

Riferimento di tipo | Type reference **PSCXL220**

Riferimento a catalogo | Catalogue reference **PSCXL220**

Diametro del foro di fissaggio | Mounting hole diameter **D22**

Terminali | Terminals **morsetti a saldare / solder terminals**

Tensione nominale di impiego | Rated operational voltage **220 V a.c. / d.c.**
(Ue)

Ulteriori informazioni | Additional Information

X = codice colore del LED: 1= rosso, 2= verde, 5= bianco

I prodotti sopra menzionati sono in conformità con le relative norme, se installati con i seguenti accessori della serie PEGASUS: PLSL1, PLSL2, PLSL3, PLSL4, PLSL5, PPELN8.

X = code colours of the LED: 1= red, 2= green, 5= white

The above mentioned products are in conformity with the relevant standard if installed with the followings accessories of the series PEGASUS: PLSL1, PLSL2, PLSL3, PLSL4, PLSL5, PPELN8.

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.K0001M

BTM.022600.DA1M

Diritti modelli IMQ derivati - 0226 - Apparecchiature di manovra ed ausiliari per segnalazione e comando
/ IMQ derived models - 0226 - Operating and auxiliary devices for signalling and control

5


IMQ S.p.A.